



MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
 COMPATIBLE LATHE TYPES

DOOSAN
HWACHEON
HYUNDAI WIA
SAMSUNG
VICTOR
HAAS
MAXIS
TONGAI

Vedi pagine compatibilità 6.4 / 6.5 - See compatibility pages 6.4 / 6.5

BMT
75
ATTACCO / COUPLING

MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI - COMPATIBLE LATHE TYPES

- **DOOSAN:** PUMA 400, 480, 500 (M / LM) - PUMA 4100, 5100 (M / LY) PUMA V550, 8300 (M) - PUMA VT750 (M / M-2SP)
- **HWACHEON:** HI-TECH 550/700/850/7026 - VT550 / 650 (MC)
- **HYUNDAI WIA:** L400 (MA / LM / LC / LMC) - LV800 (RM) - V80 (R / RM) - SKT-400 (M / LMC)
- **SAMSUNG:** 45 (M) - 800 (VM) - SL45 - 5500 (M)





TIPO - TYPE

Stelo quadro assiale
 Axial face and cutting holder

 REFRIGERANTE
 COOLANT

Esterno
 External

Code	W	
T.BMT.75B12525H	25	
T.BMT.75B13232H	32	





TIPO - TYPE

Stelo quadro assiale
 Axial face and cutting holder

 REFRIGERANTE
 COOLANT

Esterno
 External

Code	W	
T.BMT.75B13232LH	32	



TIPO - TYPE

Stelo quadro radiale
 Radial face and cutting holder

 REFRIGERANTE
 COOLANT

Esterno
 External

Code	W	
T.BMT.75C12525H	25	
T.BMT.75C13232H	32	

BMT 45 - 55 - 65 - 75 - 85

BMT

Bolt Mounted Turret

BMT45 Ø20-Ø32








Code

T.BMT.45BB3265H



Code

T.BMT.45BB20H



Ød	Code
Ø32	T.B.F32.MT1
Ø32	T.B.F32.MT2

Ø8	T.B.A3208G
Ø10	T.B.A3210G
Ø12	T.B.A3212G
Ø16	T.B.A3216G
Ø20	T.B.A3220G

Ø25	T.B.B3225G
-----	------------

Ø16	T.B.D3216K
Ø20	T.B.D3220K
Ø25	T.B.D3225K

Ø8	T.B.E2008K
Ø10	T.B.E2010K
Ø12	T.B.E2012K
Ø16	T.B.E2016K
Ø16	T.B.E3216K
Ø20	T.B.E3220K
Ø25	T.B.E3225K

DOOSAN / HARDINGE / SAMSUNG / HWACHEON
HYUNDAI WIA / VICTOR / HAAS / GOODWAY / JYOTI









BMT65/75 Ø40/50



Code

T.BMT.65BBC4072H

T.BMT.65BBC40100H



Ød	Code
-	T.B.L.MT1
-	T.B.L.MT2
-	T.B.L.MT3

Ød	Code
Ø10	T.B.M4010G
Ø12	T.B.M4012G
Ø16	T.B.M4016G

Ød	Code
Ø20	T.B.DS14020G
Ø25	T.B.DS14025G
Ø32	T.B.DS14032G

Ød	Code
Ø20	T.B.DS24020G
Ø25	T.B.DS24025G
Ø32	T.B.DS24032G

Ød	Code
Ø8	T.B.C4008K
Ø10	T.B.C4010K
Ø12	T.B.C4012K

Ød	Code
Ø16	T.B.D.4016K
Ø20	T.B.D.4020K
Ø25	T.B.D.4025K
Ø32	T.B.D.4032K

Ød	Code
Ø16	T.B.E4016k
Ø20	T.B.E4020k
Ø25	T.B.E4025k
Ø32	T.B.E4032k

Ød	Code
Ø25	T.B.E5025k
Ø32	T.B.E5032k
Ø40	T.B.E5040k

BMT55 Ø40



Code








T.BMT.55BB4070H



Code

T.BMT.55BBC4060K

T.BMT.55BBC40100K



Ød	Code
-	T.B.L.MT1
-	T.B.L.MT2
-	T.B.L.MT3

Ød	Code
Ø10	T.B.M4010G
Ø12	T.B.M4012G
Ø16	T.B.M4016G

Ød	Code
Ø20	T.B.DS14020G
Ø25	T.B.DS14025G
Ø32	T.B.DS14032G

Ød	Code
Ø20	T.B.DS24020G
Ø25	T.B.DS24025G
Ø32	T.B.DS24032G

Ød	Code
Ø8	T.B.C4008K
Ø10	T.B.C4010K
Ø12	T.B.C4012K

Ød	Code
Ø16	T.B.D.4016K
Ø20	T.B.D.4020K
Ø25	T.B.D.4025K
Ø32	T.B.D.4032K


Ød	Code
Ø16	T.B.E4016G
Ø20	T.B.E4020G
Ø25	T.B.E4025G
Ø32	T.B.E4032G

BMT85 Ø60



Code

T.BMT.75BBC60110H



Ød	Code
Ø25	T.B.E6025k
Ø32	T.B.E6032k
Ø40	T.B.E6040k
Ø50	T.B.E6050K

BMT & VDI Static Tools


STATIC TOOLS

Portautensili statici per torrette VDI e BMT !

Static tools for VDI & BMT turrets !

Viene proposta un'ampia gamma di modelli adatti ad attrezzare i torni e le torrette dei maggiori costruttori a livello mondiale, come BIGLIA, BMT, DMG MORI, GOODWAY, HAAS, MAZAK, MIYANO, NAKAMURA, OKUMA, TSUGAMI e VDI DIN69880.

The company proposes a wide range of suitable Driven Tools for equipping the lathes turrets by world leader manufacturers, such as BIGLIA, BMT, DMG MORI, GOODWAY, HAAS, MAZAK, MIYANO, NAKAMURA, OKUMA, TSUGAMI and VDI DIN69880.



Maximum precision both for turning and drilling and boring!




Trattamento anti corrosione Anti-corrosion treatment

I Portautensili statici sono costruiti con acciaio rettificato altamente legato e sono sottoposti ad un trattamento anti-corrosione

Static toolholders are produced with certified top quality steel and are subjected to an anti-corrosion treatment

BMT Stelo quadro radiale
BMT radial face and cutting holder



BMT Portabareno
BMT Boring bar holder



Refrigerante esterno standard
External Coolant standard



VDI B2 Portautensile radiale Sinistro
VDI B2 Left radial holder



VDI E2 Portabareno
VDI E2 Boring bar holder



Bussole Porta-bareni Boring bar Sleeves

Le bussole portabareno vengono impiegate su tutte le tipologie di tornio. Possono essere fornite con grani e asole, con battuta, prolungate o ridotte.

The boring bar sleeves are used on all types of lathes. They can be supplied with screw and slot, with collar, extended or reduced.